

wilhelm elsner 1965

AN UNSERE KUNDEN!

Vor mehr als 75 Jahren wurde hier neben der damaligen Tolke-
witzer Sandgrube unsere Gärtnerei gegründet.


In den ersten Jahren ihres Bestehens wurden Rosen und Gemüse
kultiviert. Wenige Jahre vor dem ersten Weltkrieg, inzwischen
waren die ersten Gewächshäuser entstanden, wurden schon Jung-
pflanzen abgegeben. Diese Entwicklung setzte sich fort bis heute.

Bei dieser Gelegenheit danken wir Ihnen für das uns lange Jahre
hindurch entgegengebrachte Vertrauen.

Wir sind bemüht dieses auch weiter zu rechtfertigen.

Freundliche Grüße **WILHELM ELSNER**

Dresden-Tolkewitz, Anfang Januar 1965



Gartenbaubetrieb und Versandgeschäft
8021 DRESDEN, Kipsdorfer Straße 146
Bahnhof: Dresden-Hauptbahnhof
Bankkonto: Deutsche Notenbank Dresden 9/7503
Postscheckkonto: Dresden 263 96
Fernruf: Dresden 31130

Wir bitten Sie, nicht zu vergessen, uns bei
Korrespondenz Ihre Postleitzahl anzugeben !

Bei Besuchen bitte beachten !

Straßenbahn-Haltestelle:
Straßenbahnhof Tolkewitz, Linien 3, 16, 17 u. 19

Bitte beachten Sie die Verkaufs- und
Lieferungsbedingungen auf Seite 19!

Chrysanthemum indicum

Ein großer Teil der Veränderungen und Verbesserungen, die wir 1964 im Betrieb durchführten, sind den Chrysanthemen zugute gekommen.

Wir haben ein modernes Vermehrungshaus aufgebaut.

Die Ergebnisse unserer Auslesearbeit und des Virustests waren auch in der vorigen Blühsaison wieder überzeugend. Alle Maßnahmen, die der Gesundung und Gesunderhaltung dienen, besonders die Wärmetherapie, werden konsequent weiter durchgeführt. Die Nachfrage nach Jungpflanzen für die Terminkultur hat wesentlich zugenommen. Wir haben uns darauf eingestellt. Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise auf den Seiten 8 bis 11.

Ein alphabetisches Verzeichnis aller Sorten dieser Liste mit Seitenangabe finden Sie auf Seite 18.

Lieferzeit für Normal- und Spätkultur März bis August.

Lieferzeit für Terminkultur Januar bis September.

Bei Lieferung ab 1. Juni tritt für alle Sorten eine Preismäßigung von 10% ein.

Bei Abnahme von mehr als 5 000 Stecklingen im Jahr gewähren wir 2% Rabatt, von mehr als 10 000 Stecklingen im Jahr 3% Rabatt.

Bei Aufträgen über 25 000 Stück Preis nach Vereinbarung. Bei Auftragserteilung 4 Monate vor Liefertermin 2% Rabatt.

Die Preise verstehen sich für gutbewurzelte Stecklinge.

Bitte bestellen Sie mindestens 25 Stück je Sorte oder Mengen, die durch 25 je Sorte teilbar sind.

Die Preise dieser Liste

sind Erzeugerpreise und gelten nur für Gärtnereien!

Großblumige Sorten

Meisterstück (Shirley Masterpiece)

August—Ende Oktober

reinweiß, gelockte Ballform. Ungestutzt 1. Knospe. Düngung mit weniger Stickstoff als die anderen Sorten, nur für Anbau unter Glas.

30,—

Gelbe Meisterstück (Yellow Shirley Masterpiece)

August—Ende Oktober

mimosengelber Sport der vorhergehenden Sorte.

30,—

Edith Alston (siehe Abbildung)

September—Oktober

reinweiß, halbballförmig, Topfkultur oder ausgepflanzt unter Glas oder im Freien zum Überbauen. Ungestutzt 1. Knospe.

25,—

Gelbe Edith Alston

September—Oktober

kanariengelber Sport der vorhergehenden Sorte.

25,—

Rayonnante

Juli—Oktober

rosa, strahlenblütig, alle Vermehrungen ungestutzt 1. Knospe. Märzlieferung blüht schon Ende Juli—August, mehltauanfällig.

15,—

Weißer Rayonnante

Sport von Rayonnante.

15,—

Gelber Rayonnante

bariumgelber Sport von Rayonnante, wir liefern einen großblumigen Auslesetyp.

20,—

Bernea

Oktober—November

purpurrosa mit silberner Rückseite, gelockt ballförmige Blumenform. Frühe Vermehrung entspitzen 1. Knospe, spätere Vermehrung 1. Knospe.


25,—

Mayford Crimson (siehe Abbildung)

November


leuchtendrot, halbballförmig, gestutzt 1. Knospe kultivieren und nur späte Vermehrung ungestutzt auf 1. Knospe. Wenig Füllung, aber sehr haltbar.

30,—



Edith Alston

Mayford Crimson





Indianapolis
Fred Shoemith



Indianapolis (siehe Abbildung)
November
weiß, halbballförmige feste Blumen, frühe Vermehrungen mehrtriebig, Juni- und Juli-Vermehrung eintriebig auf 1. Knospe.

Indianapolis Pink
November
rosa Sport der vorhergehenden Sorte.

Indianapolis Yellow
November
gelber Sport von Indianapolis.

Balcombe Perfection
November
bernsteinbronce, halbballförmig, straffe Stengel, welche kaum einen Stab brauchen, festes mittelgroßes Laub. Märzvermehrung Mitte April entspitzen und 2. Knospe, Aprilvermehrung ungestutzt 2. Knospe, Maivermehrung ungestutzt 1. Knospe.

Rote Balcombe Perfection
(April- und Julilieferung ausverkauft)
dunkelrot mit goldener Rückseite, Sport von Balcombe Perfection.

Golden Balcombe Perfection
goldgelb, Sport von Balcombe Perfection.

Gelbe Balcombe Perfection
reines Gelb, Sport von Balcombe Perfection.

Mefo-Auslese (Julilieferung ausverkauft)
Oktober–Dezember
weiß, halbballförmige Blumen, bekannte sichere Standardsorte mit kleiner Belaubung. Märzvermehrung Anfang Mai entspitzen 1. Knospe, Blütezeit November. Mai- bis Juni-Vermehrung ungestutzt 1. Knospe, Blütezeit November/Anfang Dezember, niederschlagsempfindlich.

Gelbe Mefo-Auslese (Julilieferung ausverkauft)
Oktober–Dezember
gelb, sonst mit denselben Eigenschaften der weißen Stammsorte.

100
Stück
MDN

30,—

30,—

30,—

25,—

25,—

25,—

25,—

20,—

20,—

Creme Mefo-Auslese
Oktober–Dezember
cremefarbener Sport von Mefo.

Fred Shoemith (Julilieferung ausverkauft)
November–Dezember (siehe Abbildung)
rahmweiß, halbballförmige Blumen, straffer Wuchs, kleinlaubig, bekannte Spätsorte, niederschlagsempfindlich, läßt sich durch Stutzen oder Wahl der 2. Knospe in der Blütezeit bis in den Dezember hinausschieben.

Gelbe Fred Shoemith
(Julilieferung ausverkauft)
November–Dezember
gelber Sport der vorhergehenden Sorte.
Golden Fred Shoemith haben wir wieder ausgeschieden, da dieser Sport nicht so große Blumen bringt wie Gelbe Fred Shoemith.

Creme Fred Shoemith
(Julilieferung ausverkauft)
November–Dezember
ein neuer sehr schöner Sport.

Dunkelrosa Sax Export
rosa, feste haltbare Blumen, straffer Wuchs mit gesunder Belaubung. Alle Sax-Export-Sorten sind wanzenanfällig.
Alle Vermehrungen 2. Julihälfte entspitzen und die nächste Knospe wählen.

Dunkelgelbe Sax Export
ein leuchtend dunkelgelber Sport von Sax Export.

Weißer Sax Export-Auslese (Deutsche Kaiserin)
reinweißer Sport von Sax Export, die edelste weiße Sorte für Dezember.

Mayford Perfection
lachsrosa, gelockt ballförmige Blumen, sehr wüchsig und straff. Späte Vermehrung verwenden, auf 1. Knospe ziehen, sicherer Dezemberblüher.

100
Stück
MDN

20,—

30,—

30,—

35,—

20,—

20,—

20,—

35,—

Mittelblumige Sorten

Alle mittelblumigen Sorten sollen ausgebrochen werden, erst dadurch kommen Schönheit und Wert voll zur Geltung.

Bei den mittelblumigen Sorten für den frühen Flor August bis Oktober empfehlen wir ein Auspflanzen im Freien, **entspitzen bis spätestens Ende Mai**, wo nicht anders vermerkt, und ein Überbauen im Herbst. Ein Fensterauflegen ist oft nicht erforderlich, meist genügen Strohecken. Vermehrungen von Mitte Mai bis Juni lassen sich sehr gut eintriebig enger gepflanzt zu einwandfreien, großen Blumen kultivieren. Die eintriebigen Spätvermehrungen bleiben gesünder als die frühen Vermehrungen und ergeben große Blumen bei verhältnismäßig kurzer Kulturzeit.

Mittelblumige Sorten für den frühen Flor

Regalia (siehe Abbildung)

September–Oktober

purpurrot, ebenmäßige Blumenform, eine willkommene Ergänzung der Farbskala der Mittelblumigen.

Breitner und Sports

September–Oktober

ebenmäßige Blumenform, wüchsig und straff. Vorzüglich geeignet für den Anbau im Freien. Auch für kleinblumige Anzucht geeignet, blüht aber dann erst im Oktober.

rosa

cremeweiß

gelb

bronce

Asta Lee (1. Hälfte Mailieferung ausverkauft)

September–Anfang Oktober

lilarosa, halbballförmige Blumen. Letztes Entspitzen Mitte Mai. Für Anbau zum Ausbrechen keine späten Vermehrungen verwenden. Auch für kleinblumige Kultur gut zu verwenden.

100
Stück
MDN

35,—

25,—

25,—

Escort

September

orientrot mit goldener Rückseite, ebenmäßige Blumenform, wüchsig, Bi-58-empfindlich, besonders bei Anbau unter Glas.

Peter White (siehe Abbildung)

Oktober

reinweiß, halbballförmige feste Blumen, straff, hervorragend unter Glas, bleibt im Freien aus später Vermehrung zu kurz.

Joseph Ryder (1. Hälfte Mailieferung ausverkauft)

September (siehe Abbildung)

orange, ebenmäßige Blumenform, wetterfest.

Gazelle

August–September

reinweiß, edle Ballform, kleinlaubig, drahtig, die früheste Weiße, dicht pflanzen, wetterfest.

Pinksmoor

September

rosa, halbballförmige mittelgroße Blumen, kleines Laub.

Judith Andrews

September

blutrot mit heller Rückseite, ebenmäßige Blumen, festes Laub, straffer Wuchs, wetterfest. Nur mehrtriebig kultivieren.

Diplomaat

Oktober

cattleyenrosa mit heller Rückseite, halbballförmig, festes Laub, guter Wachser mit straffen Stielen. Alle frühen Vermehrungen zwischen 15. und 25. Juni noch einmal entspitzen. Nur Ende Mai/Juni-Vermehrung auf 1. Knospe.

Bronce Diplomaat

Oktober

lachsbronce Sport

100
Stück
MDN

35,—

35,—

35,—

35,—

25,—

25,—

30,—

35,—



Regalia

Peter White





Medaillon



Joseph Ryder

Dresdner Diplomaat (Alleinvertriebsrecht)

Oktober

ein bei uns entstandener dunkellila Sport.

Evelyn Bush (1. Hälfte Mailieferung ausverkauft)

September–Oktober

reinweiß, halbballförmig, kleinlaubig, kann eng gepflanzt werden, wetterfest, beste frühe weiße Sorte.

Westfield Bronze (1. Hälfte Mailieferg. ausverkauft)

September–Anfang Oktober

orangebronze, in Farbe und Form wie Balcombe Perfection, ballförmig, wetterfest.

Westfield Yellow

September–Oktober

kräftig gelb, ein sehr schöner Sport von Westfield Bronze, der sonst alle guten Eigenschaften der Stammsorte aufweist.

Kathleen Doward

September–Oktober

lachsrosa, halbballförmige Blumenform, auffallend großblumig, eine der edelsten frühen Mittelblumigen für Anzucht unter Glas, am besten eintrieblich kultivieren.

Gelbe Kathleen Doward

September–Oktober

Dieser strohgelbe, bei uns entstandene Sport von Kathleen Doward, hat sonst dieselben Eigenschaften wie die Stammsorte.

Lachsbronze Kathleen Doward

September–Oktober

ein neuer Doward-Sport.

Bornholm

Oktober

chromgelb, halbballförmig, große Blumen, kleines festes Laub, straffer gesunder Wuchs, wetterfest.

Medaillon (siehe Abbildung)

September–Oktober

kobaltgelb, halbballförmige feste Blumenform, guter Wachser, selbst Juni-Vermehrung bringt noch gutgefüllte Blumen.

100
Stück
MDN

40,—

25,—

25,—

25,—

25,—

35,—

35,—

25,—

25,—

Pink Pride

September

leuchtendrosa mit lachsfarbener Mitte, bildet sehr große, flache halbballförmige Blumen.

Blanche Poitevine Supreme

Anfang November

die verbesserte Blanche Poitevine, Wuchs stärker, gesünder, Blumen größer, Wofatox-spritzempfindlich.

Mittelblumige Sorten für den mittelfrühen Flor

Anfang bis Mitte Juli entspitzen.

Tokyo

November

weiß, große feine strahlenförmige Blumen, eine elegante japanische Sorte, straff, kleines Laub.

Silver Strand

November

weiß, strahlenförmig, das Gegenstück zu Luyona.

Bendigo

November

rosa mit hellen Spitzen, strahlenförmig, drahtige Stiele mit kleiner Belaubung

Flight

November

bronze mit gelben Spitzen, strahlenförmig, Gegenstück zu Bendigo

Luyona (siehe Abbildung)

November

gelb, strahlenförmige Blumen, japanische Form, dünne drahtige Stiele mit kleiner Belaubung. Auch kleinblumig sehr zu empfehlen.

100
Stück
MDN

25,—

20,—

35,—

35,—

35,—

35,—

25,—

Wim Lange (März- und Mailieferung ausverkauft)
November

malvenrosa, halbballförmige Blumen, guter Wachser
mit kleinem Laub.

Letztes Stutzen 15.–25. Juli, spätere Vermehrungen
als Einstieler kultivieren.

Autumn Tints (siehe Abbildung)
November

bronze, ballförmige Blumen, gesunde wüchsige
Sorte, die Blumen ähneln Balcombe Perfection.

Sterling (= Snowshine)
November

reinweiß, halbballförmige, feste, große Blumen bil-
dend, eine gute widerstandsfähige Sorte, auch ein-
stielig zu kultivieren.

Princess Anne
Mitte November

helles karminrosa mit lachsfarbener Mitte. Eben-
mäßige Blumenform, sehr gut.

Yellow Princess Anne
Mitte November
ein strohgelber Sport.

Bronce Princess Anne
Mitte November
ein guter broncefarbener Sport.

Crimson Robe
Ende Oktober–November
samtröt, edle Halbballform, kleinlaubig und straff.
Am besten eintrieblich aus Mai–Juni-Vermehrung.

Curlew
November
zitronengelb mit goldenem Schatten, ballförmige
große Blumen, gesund und straff, ca. 20. Juni stutzen,
sehr sichere Sorte.

35,–

35,–

30,–

25,–

25,–

35,–

30,–

25,–

Mittelblumige Sorten für den späten Flor

Ende Juli entspitzen.

Bramber (März- und Mailieferung ausverkauft)
November–Dezember

leuchtend scharlachrot, ebenemäßige große Blumen,
gesunde Belaubung, sehr wüchsig und straff.
Von Tinox und Bi 58 nur schwache Konzentration
verwenden.

Calverts Gold (März- und Mailieferung ausverkauft)
November–Dezember
leuchtendgelb, ebenemäßige Blumen, sehr gesund.

Long Island Beauty und Sports
(Märzlieferung ausverkauft)
Dezember

diese in der nächsten Klasse beschriebenen anemo-
nenartigen Sorten eignen sich sehr gut für späten
Anbau. Sie blühen, entsprechend kalt gehalten, erst
in der 2. Dezemberhälfte.

Anemonenartige Chrysanthemen

Wir empfehlen Kultur auf mittelblumige Art, unter
Glas ausgepflanzt oder über Sommer im Freien in
Töpfen herangezogen. Letztes Entspitzen nicht vor
Juni–Anfang Juli. Bei zu früher Blüte erhält man
verkrüppelte Blumen. Alle Sorten sind sehr wüchsig
und es empfiehlt sich späte Vermehrung, da sie
sonst zu lang werden. Dies gilt besonders für die
Long-Island-Beauty-Sorten.

(Alle Long-Island-Beauty-Sorten Märzlieferung aus-
verkauft)

Long Island Beauty
Dezember

reinweiß mit gelbem Kissen, sehr großblumig, be-
sonders kräftiger Wuchs, eine der Schönsten.

Golden Long Island Beauty
Dezember
goldbronce mit gelbem Kissen.

30,–

25,–

20,–


20,–

20,–



Luyona

Autumn Tints





Orange Nassau

Golddrift



Pink Long Island Beauty

Dezember

seidenrosa mit gelbem Kissen.

Purpur Long Island Beauty

Dezember

purpurfarben mit gelbem Kissen.

Rote Long Island Beauty

Dezember

steinrot mit bronze Kissen.

Orange Nassau (siehe Abbildung)

November

orange mit hellem Kissen, eine sehr ertragreiche, kleinlaubige Sorte, die eigenartig gewölbten Strahlenblüten machen diese Sorte sehr anziehend, auch für kleinblumigen Anbau zu empfehlen.

Madelon

Ende Oktober—November

leuchtend goldgelbe Sorte, welche ausgebrochen oder kleinblumig kultiviert sehr befriedigt.

Dresdner Beautiful Lady

November

dunkelrosa mit creme Kissen, eine aparte Farbzusammenstellung, eine Verbesserung der Stammsorte.

Kleinblumige Schnittsorten

September-Oktober-Blüher

Lilian Hoek

September—Oktober

majolikagelbe Schnittsorte, gute Stutzen, sehr ergiebig, eine vorzügliche gesunde Neuheit.

Golden Orfe

September—Oktober

eine hervorragende, kobaltgelbe, ergiebige und straffe Schnittsorte.

100
Stück
MDN

20,—

20,—

30,—

25,—

25,—

35,—

35,—

35,—

Juweeltje = Wally Ruff

Oktober

rosa, eine Schnittsorte mit idealen Wuchseigenschaften und bester Stutzenbildung.

Juweeltje Extra

Oktober

dunkelrosa Sport von Juweeltje.

Davine

September—Oktober

eine schöne neue, leuchtendrote Schnittsorte.

Subliem

Oktober

leuchtendrosa, straff, gesund

Delightful

August—September

helles kanariengelb, die früheste Massenschnittsorte in unserem Sortiment.

Golden Delightful

August—September

ein kobaltgelber Sport der vorhergehenden Sorte.

Chatsworth

August—September

orangebronze, eine vorzügliche Schnittsorte, drahtige Stiele, ausgezeichnete Stutzenbildung.

White Hope Valley

September—Oktober

weiß, straffe drahtige Stiele, große Stutzen.

Sparkler

Oktober

scharlachrot, kräftiger und gesunder Wuchs.

100
Stück
MDN

25,—

35,—

35,—

35,—

20,—

20,—

25,—

20,—

15,—

Kleinblumige Schnittsorten für Oktober-November

Golddrift (siehe Abbildung)

November

eine gelbe, federblütige Liebhabersorte für Unter-
glaskultur.

25,—

Iceberg (siehe Abbildung)

November

weiß mit grünlicher Mitte, sehr wüchsig, deshalb erst
im Juni—Juli in Kultur nehmen, für Unterglaskultur.

30,—

Yellow Iceberg

November

gelber Sport von Iceberg.

30,—

Beauregard (siehe Abbildung)

November

in rot, orange und gelb, drei leuchtende Farben, gute
Stutzenbildung, sehr wüchsig, spät pflanzen, für
Unterglaskultur.

25,—

Reward (siehe Abbildung)

November

dunkelrosa mit gelber Scheibe, einfach, edle Schnitt-
sorte.

30,—

Sauterne

November

kanariengelb, einfach, eine Verbesserung von Golden
Seal, sehr wüchsig und ergiebig, für Unterglaskultur.

25,—

Ceddie Mason

einfach, leuchtendrot mit gelber Scheibe. Diese Sorte
ist schon sehr alt. Sie war virusverseucht. Wir haben
sie durch Wärmetherapie vollkommen gesundet. Er-
giebige Schnittsorte für November.

20,—

Kleinblumige Topfsorten

auch geeignet für Bepflanzung von Beeten, Gräbern,
Rabatten, großen Schalen usw.

Larry

September

weiß, endlich auch in dieser Farbe eine gute frühe
Topfsorte!

35,—

Dresdner Orchid Helen (Alleinvertriebsrecht)

September

Dieser von uns durch Röntgenbestrahlung erzielte
dunkelrosa Sport stellt eine wertvolle Verbesserung
der Stammsorte dar.

35,—

Dresdner Gelbe Helen (Alleinvertriebsrecht)

September

chromgelber Sport von Orchid Helen.

35,—

Dresdner Bronze Helen (Alleinvertriebsrecht)

September

bronze Sport von Orchid Helen.

35,—

Orchid Helen

September

orchideenrosa, eine früh- und reichblühende, sich gut
aufbauende Topfsorte, wetterfest in Farbe und
Wuchs.

20,—

Denise

September—Oktober

kobaltgelbe Blumen, pomponblütig, und wie alle
Pomponblütigen von außerordentlich langer Blüte-
zeit, sehr gesund und straff.

20,—

Twinkle

September—Oktober

purpurrot, eine gute straffe Topf- und Beetsorte.

35,—

Dr. Hardy

Oktober

kräftigrosa, intensive, leuchtende Farbe. Folgesorte
von Orchid Helen, sehr straff.

30,—

Lipstick

September—Oktober

eine leuchtendrote, straffe Topfsorte, darf erst spät
in Kultur genommen werden, da sehr wüchsig.

25,—



Iceberg

Beauregard



Hinweise zur Kultur von Chrysanthemen

Es folgen nun unter der Überschrift „Terminkultur von Chrysanthemen“ einige ausführliche Hinweise für die Anzucht. Auch wenn Sie Chrysanthemen auf die herkömmliche Art und Weise, also im Normalanbau kultivieren, empfehlen wir Ihnen, doch diese Hinweise zu beachten. Besonders die Abschnitte: Die Erde, Gewächshaus, Pflanzung, Düngung und Gießen und den Abschnitt Schädlingsbekämpfung.

Die Erkenntnisse, welche auf dem Gebiet der Terminkultur gewonnen wurden, dienen in vieler Hinsicht auch der Normalkultur.

Terminkultur von Chrysanthemen

[gesteuerte Anzucht]

Terminkultur

bringt **Verkürzung der Kulturzeit** auf 14–16 Wochen durch Anwendung von Zusatzbelichtung bzw. Verdunklung, je nach Jahreszeit.

Terminkultur

ermöglicht **Steuerung des Blühtermines**. Wir sind nun in der Lage, von Mitte Mai bis Ende Dezember blühende Chrysanthemen anzubieten.

Terminkultur

bringt Schnittblumen mit wesentlich **besserer Haltbarkeit**, denn die schnell gewachsenen Stängel sind nicht verholzt oder verhärtet.

Terminkultur

bedeutet höheren Flächenertrag. Pflanzweite 12,5 x 12,5 cm oder 15 x 15 cm und 2–3 Ernten im Jahr von derselben Fläche.

Terminkultur

verlangt weder Knospenwahl noch Entspitzen, da bei dieser Anzuchtmethode nur auf 1. Knospe gezogen wird.

Der Aufwand beim Ausbrechen ist geringer, da sich die unteren Nebentriebe bei der engen Pflanzweite nicht entwickeln.

Es ist aber notwendig, einige wichtige Voraussetzungen zu schaffen, um den Erfolg zu sichern. Schon die Vernachlässigung einer kann zum Mißerfolg führen oder den Blühtermin verschieben.

Die Erde

Diese soll kräftig und durchlässig sein, pH-Wert 6,5–7. Dämpfen ist sehr zu empfehlen.

Das Reinnährstoff-Verhältnis in der Erde soll nach Prof. Penningsfeld, Weihenstephan 1:08:1,4 = N:P:K betragen. Lassen Sie Ihren Boden untersuchen, es lohnt sich oft.

Wir bringen vor der Pflanzung 3–5 cm Torfmulle auf die Beete und arbeiten diesen gut ein. Torfmulle ist für leichte und schwere Böden gleich gut.

Gewächshaus

Die für diese Anzuchtmethode verwendeten Gewächshäuser sollen hell und gut lüftbar sein. Große Scheiben verwenden. Glas waschen wirkt oft Wunder. Für Streifarben nur weiße Farbe verwenden.

Für zeitige Pflanzung im Januar und auch für Blüte im Dezember bis Anfang Januar ist eine gute regelbare Heizung wichtig. Luftheizung ist für Chrysanthemen an sich sehr günstig, das große Temperaturgefälle im luftbeheizten Block MZG 055 jedoch ist für die Terminkultur sehr nachteilig.


Technische Einrichtung

Es sind Gestelle notwendig zur Aufnahme der Verdunklungsfolie, zum gleichzeitigen Aufhängen der Belichtungseinrichtung und zum Befestigen und Spannen der Haltenetze für die Pflanzen. Das verwendete Runderisen hat einen \varnothing von 10–12 mm. Die Bügel stehen 1,50 m über dem Beet. Sie sind an den oberen Rundungen mit Draht verbunden, damit die Verdunklungsfolie darübergelegt werden kann.

Verdunklungsfolie

Wir verwenden PVC-Folie schwarz 0,20 mm stark, Lieferant DHZ Gummi, Asbest und Kunststoffe.

Besser ist die Verwendung von schwarzem Tuch, weil sich darunter kein Niederschlag bildet. Dieses ist aber sehr teuer.



Verdunklung

Die Chrysantheme, eine Kurztagpflanze, verlangt zur schnellen Knospen- und Blütenbildung, falls kein natürlicher Kurztag herrscht, eine Kurztagbehandlung. Diese ist bei uns zu geben vom 20. 3. bis 15. 8. Wir verdunkeln von 17 bis 7 Uhr und setzen ohne Schaden sonntags, also einmal in der Woche, aus.

Die Verdunklung soll beginnen, wenn die Pflanzen eine Höhe von 30–35 cm erreicht haben. Das ist im Sommer etwa 4 Wochen nach der Pflanzung und im Winter bzw. im zeitigen Frühjahr 6–7 Wochen danach. Wenn die Knospen Farbe zeigen, Verdunklung beenden. Unter der Folie bildet sich Niederschlag. Dies kann bei empfindlichen Sorten, deren Knospen Farbe zeigen, zu Fleckenbildung führen. Gegenmaßnahme ist, die Folie während der Dunkelheit hochschlagen oder lüften. Das ist nur in den letzten Nächten notwendig, bevor mit dem Verdunkeln ganz aufgehört wird.

Einschalten einer Langtagwoche

Um die Qualität und Blütenfüllung zu verbessern ist es bei einigen Sorten ratsam, nach den ersten 10 Kurztagen eine Langtagwoche einzuschalten. In der folgenden Sortenbeschreibung wird jeweils darauf hingewiesen. Der Blühtermin wird dadurch um 1 Woche verschoben.

Belichtung

Um die Knospenbildung zu verhindern und die Pflanzen im Wachstum zu halten, falls natürlicher Kurztag herrscht, muß zusätzlich belichtet werden. Dies ist der Fall von Mitte August bis Ende März. Es ist falsch den Tag durch Belichtung zu verlängern. Es soll die Nacht durch Belichtung unterbrochen werden. Wir beginnen damit 22 Uhr.

Belichtungsdauer im August, September, April und Mai	2 Stunden
Belichtungsdauer im Oktober und März	3 Stunden
Belichtungsdauer im November und Februar	4 Stunden
Belichtungsdauer im Dezember und Januar	5 Stunden

Es gibt zuverlässige elektrische Schaltuhren, die automatisch zur eingestellten Zeit ein- und ausschalten.

Es ist nicht notwendig, die für die einzelnen Monate vorgeschriebene Zeitdauer durchgehend zu belichten. Man erzielt denselben Effekt bei einem Rhythmus von ca. 2 Minuten Licht und 8 Minuten Dunkelheit, gegeben für die Dauer der jeweils vorgeschriebenen Stundenzahl. Damit lassen sich $\frac{4}{5}$ der Stromkosten einsparen und

auch bei größeren Anlagen der Anschlußwert, Kabelquerschnitt usw. niedrig halten, indem man die einzelnen Beete oder Beetgruppen nicht gleichzeitig, sondern nacheinander belichtet. Über jedes Beet ist eine Reihe Glühlampen zu hängen (60 bis 75 Watt-Lampen). Wir verwenden die sogenannten Illu-Ketten. Beetbreite 1,20 m – Lampenhöhe 1,50 m – Abstand der Lampen voneinander 1,20 m.

Temperatur

Außerordentlich wichtig ist es, ganz besonders während der Knospenbildung, eine Temperatur von 16 Grad C, auch des Nachts, nicht zu unterschreiten. Andernfalls erfolgt keine oder falsche Knospenbildung. Wenn die Knospen Farbe zeigen, kann die Temperatur um 3–4 Grad gesenkt werden. Zu hohe Tagestemperatur in den Sommermonaten mindert die Qualität der Blumen, also ausreichend lüften.

Jungpflanzen

Die verwendeten Jungpflanzen sollen als bewurzelte Stecklinge mit kurzen Wurzeln sofort gepflanzt werden. Sie müssen besonders während der Kurztagperiode von entsprechend vorbehandelten Mutterpflanzen stammen, und von bester innerer Qualität sein, damit sich der hohe Aufwand dieser Methode auch lohnt.

Es sollen gleichmäßig große Stecklinge gepflanzt werden, was evtl. durch Sortieren zu erreichen ist.

Pflanzung

Flach pflanzen, eintriebzig kultivieren. Pflanzabstand im Sommer 12,5 x 12,5 cm, im Winter etwa 15 x 15 cm.

Düngung und Gießen

Bei der Terminkultur bringen wir wenig Vorratsdünger in den Boden. Die Pflanzen sollen erst schnell einwurzeln, deshalb wird am Anfang auch nur ganz schwach angegossen, lieber bei entsprechendem Wetter häufig überbraust. Später brauchen die Pflanzen viel Wasser. Wir düngen anfangs mit einem stickstoffreichen und später mit einem stickstoffarmen Volldünger. Sehr empfindlich sind die Chrysanthemen, ob in Normal- oder Terminkultur, gegen zu hohen Gesamtsalzgehalt im Boden. Einfachstes Gegenmittel ist, den Salzgehalt durch Einschlämmen des Bodens zwischen den Pflanzungen auszuwaschen. 200–300 l Wasser auf 1 m².



Wir verwenden als Stickstoffdünger Kalkammonsalpeter,
als Kalidünger Emgekali, da dieses gleichzeitig
Magnesium und Bor enthält und
als Phosphordünger Superphosphat.

Bei Terminkultur düngen wir wöchentlich mit 2–3 g auf 1 l Wasser.
Bei Normalkultur düngen wir alle 10–14 Tage mit 7 g auf 1 l Wasser.

Kulturprogramm

Wenn Sie eine Terminkultur durchführen wollen, dann geben Sie uns bitte die gewünschte Blütezeit oder den möglichen Pflanztermin an, damit wir Ihnen ein Kulturprogramm aufstellen können.

Sorten

Die einzelnen Sorten reagieren verschieden auf die Kurztagbehandlung. Manche benötigen vom Beginn der Kurztagbehandlung bis zur Blüte nur 9 Wochen, andere 10, 11 ja bis zu 13 Wochen. Dementsprechend sind die Sorten auch eingeteilt in 9-Wochensorten, 10-Wochensorten usw. Für die Terminkultur eignen sich nicht alle Sorten. Folgende sind von uns ausprobiert und werden auch in anderen Gebieten mit Erfolg in Mengen angebaut.

Beachten Sie, daß sich nicht jede Sorte für jede Jahreszeit eignet. Das ist bei den einzelnen Sorten vermerkt.

Reward




Name, Typ u. Reaktionsgruppe der Sorte	Blütezeit in Normalkultur	Geeignete Blütezeit f. Terminkult.	Bemerkungen
Mefo , weiß, gelb und creme, großblumig, 10 Wochen	November	April–November	Langtagwoche einschalten
Fred Shoemith , weiß, gelb u. creme, großblumig, 11 Wochen	November–Dezember	Oktober–Januar	niederschlagsempfindlich, 15 x 15 cm pflanzen
Indianapolis , weiß, gelb, rosa, großblumig, 10 Wochen	November	April–November	
Luyona , gelb, strahlig, 9 Wochen	November	April–November	Langtagwoche einschalten, reagiert ausgezeichnet, eignet sich zum Ausbrechen aber auch für kleinblumige Kultur
Tokyo , weiß, strahlig, 10 Wochen	November	April–Dezember	reagiert sehr gleichmäßig
Silver Strand , weiß, strahlig, 9 Wochen	November	April–Mai und Sept.–November	reagiert wie Luyona, erfordert beste Lichtverhältnisse
Princess Anne , rosa, bronce u. gelb, mittelblumig, 10 Wochen	November	April–Januar	im Sommer schattieren, damit die Farben nicht verblassen
Sauterne , gelb, einfach, 10 Wochen	November	Mai–Oktober	
Iceberg , weiß u. gelb, kleinblumig, 10 Woch.	November	April–November	hervorragende kleinblumige, gute Wachser
Beauregard , rot, gelb, bronce, kleinblumig, 10 Wochen	November	April–November	

Schädlingsbekämpfung

Diesen wichtigen Abschnitt wollen wir etwas ausführlicher behandeln als bisher. Es sind in den letzten Jahren gute Mittel auf den Markt gekommen, welche noch nicht allgemein bekannt sind.

Schädlinge/ Krankheit	Gegenmaßnahmen	Bemerkungen
Läuse	Stäuben und Spritzen mit Phosphorester, DDT und Lindan. In hartnäckigen Fällen haben wir uns mit Nicotin, spritzen und räuchern, gut helfen können	Läuse übertragen Viruskrankheiten und sind deshalb besonders gefährlich. Vorsicht bei phosphorsäureesterempfindlichen Sorten. Diese nur stäuben, nicht spritzen
Chrysanthem.- Gallmücke	Spritzen mit Phosphorsäureester-Mitteln	

Schädlinge/ Krankheit	Gegenmaßnahmen	Bemerkungen
Wanzen	Stäuben oder Spritzen mit Mitteln, welche die Wirkstoffe Lindan und DDT enthalten. Wir wenden an: Bercema Aktivstaub Bercema Spritzaktiv	Auch Wanzen übertragen Viruskrankheiten. Hauptflugzeit: Juni bis August
Spinnmilben (Rote Spinne)	Spritzen mit: Chlorphensom 50 (eiabtötend) Endrin 20 (insektentötend)	Wir haben mit Erfolg beide Mittel im Abstand von 2–3 Tagen gespritzt. Besonders in der warmen Jahreszeit und bei Unterglaskulturen aufgetreten
Älchen	Spritzen und Stäuben mit Phosphorester-Mitteln Wofatox-Spritz-Konzentrat Bi 58 Tinox Wiederholtes Spritzen 2–3mal im Abstand von 2–3 Tagen ist zur Älchen-Bekämpfung sehr wirksam	Vorsicht, bei Sonneneinwirkung nicht spritzen. Am besten früh oder abends. Manche Sorten sind phosphoresterspritzempfindlich, diese sollen gestäubt werden. Es ist nützlich so stark zu spritzen, daß auch die Erde gut benetzt wird, besonders beim 1. Spritzen nach Neupflanzung.
Rost	Spritzen mit Cupral 45 oder Malipur oder Ziram 70 oder Bercema Zineb 80	Netzmittel Wolfen zusetzen.
Mehltau	Spritzen mit Netzschwefel-Fahlberg List oder Sulfex	Bei beiden Mitteln Netzmittel Wolfen zusetzen. Bei Anwendung von Schwefelmitteln sollen Mindesttemperaturen von 17 Grad herrschen. Allerdings können auch sehr hohe Temperaturen Ursache für Verbrennungen sein.





Pelargonium Zonale-Hybriden

Pelargonien beweisen in den Anlagen und auf den Balkons immer wieder, daß sie die Beet- und Balkonpflanze Nr. 1 darstellen. Auf den Friedhöfen sieht es oft anders aus, weil häufig die schwachwachsenden empfindlichen Topfsorten wie Radio und Sports für die Grab- und auch Beetbepflanzung verwendet werden. Nach Regenperioden wirkt sich diese falsche Sortenwahl besonders nachteilig aus. Warum werden für diesen Zweck nicht robuste, regenwiderstandsfähige Sorten verwendet wie Kanzler, Erfolg, Theodor Lerchenmüller und Dresdner Rubin? Zum Versand kommen nur kräftige Jungpflanzen mit Topfballen. Lieferzeit September bis Anfang März. Für Frühjahr 1965 ~~ausverkauft~~ lieferbar.

Radio (= Minne, = Borcks Beste), helles signalrot, gefüllt, Topfsorte, nicht für Beete.

Walter Dietzmann (= Karin, = Borcks Lachs), hell-lachsfarben, gefüllt, Sport von Radio, frühe Topfsorte, nicht für Beete.

Martha Dietzmann (= Martha), lachsrosa, gefüllt, ein sehr guter Sport von Radio, sonst mit denselben Eigenschaften. Nur für Topfverkauf, nicht für Beete.

Fritz Ander, leuchtend karmin, gefüllt, Topf- und Beetsorte.

Hannchen Ander (= Helene Brüske, = Sonni), leuchtend krapprot, gefüllt, Topfsorte, nicht für Beete.

Dresdner Rubin Auslese (unsere Züchtung), feurig scharlachrot, gefüllt, diese Sorte blüht noch bedeutend früher und reicher als Dresdner Rubin, sie wächst etwas schwächer, Topf- und Beetsorte.

100
Stück
MDN

30,—

30,—

30,—

30,—

30,—

40,—

Erfolg (unsere Züchtung), lachsfarben gefüllt, dunkler als W. Dietzmann, auffallende Blattzeichnung, früh, Topf- und Beetsorte.

Dresdner Rubin (unsere Züchtung), feurig scharlach, gefüllt, Verbesserung von Rubin, Topf- und Beetsorte.

Ulma, rosa Sämling von Rubin, gefüllt, Topf- und Beetsorte.

Kanzler, brennend holländisch zinnober, einfach, Topf- und Beetsorte.

Theodor Lerchenmüller, karminrot, gefüllt, uner-müdlicher Blüher, Beet- und Balkonsorte.

Madame Sallerey = **Madame Salleron**, weißbunte Einfassungspelargonie.

Eleupelargonien [P. Peltatum-Hybriden]

Dresdner Amethyst (Alleinvertriebsrecht), bedeutende Verbesserung von Amethyst, da bedeutend dunkler.

El Gaucho, leuchtend karminrot, gefüllt, außerordentlich reichblühend, kurzrankend.

Santa Paula, dunkellila, bedeutend dunkler als Amethyst, sehr reichblühend und wüchsig.

Schöne von Grenchen, leuchtend scharlachrot, verbesserte Pierre Crozy, eine Halbpeltate, die sich vor-züglich für Balkonkästen eignet.

Hamburger (Berliner) Balkon, karminrot mit Lachs-schein.

Amethyst, lilafarben, großblumig.

30,—

30,—

30,—

30,—

30,—

25,—

40,—


40,—

40,—

30,—

30,—

30,—



Deutsche Edelpelargonien [Grandiflorum-Hybriden]

Die Edelpelargonien haben ihren Platz als Frühjahrs-Topfpflanze behauptet. Sie sollen knospig verkauft werden. Hält man im Frühjahr die Temperaturen über 15 Grad, so blühen sie ungleichmäßig oder gar nicht, 8–12 Grad sind ausreichend.

Weißer Fliege ist mit Phosphorsäureester-Mitteln und die Blattfleckenkrankheit mit organischen Fungiziden zu bekämpfen. Verwenden Sie nicht zu leichte Erde.

Zum Versand kommen nur Pflanzen mit Topfbällen. Lieferzeit: Ende September bis Anfang März.

Knaufs Leuchtfleur, leuchtendrot.

Frau Marie Vogel, helles geranienlackrot.

Frau Minna Lorenzen, hell-lachsarbener Sport von M. Vogel.

Frau Martha Süptitz, cattleyenarbener Sport von M. Vogel.

Gruß an Dresden, dunkellachs.

Frühlingserwachen, lachsrosa.

Salvien [Salvia splendens]

Scharlachfeuer, eine frühe, niedrige Sorte. Kräftige pikierte Sämlinge

Johannisfeuer, leuchtend scharlachrot, die Blüte hält an bis zum Eintritt des Frostes. Kräftige pikierte Sämlinge

Ageratum [A. houstonianum]

Großer Bestand gesunder Mutterpflanzen.

Veilchenblau, leuchtend dunkelblau, großblumig, eine sehr robuste, niedrige Sorte.

50,—

50,—

50,—

50,—

45,—

45,—

15,—

12,—

Schön Rotraud, dunkelblau, frühblühend, eine ideale frühe Topfsorte, auch gut zum Auspflanzen geeignet, ausdauernder Blüher.

Blaukissen, blau, früh, kugelig Wuchs, empfindlicher als die anderen Sorten.

Starke bewurzelte Stecklinge

Fuchsien

[Fuchsia hybrida = speciosa]

Lieferbar in kräftigen, bewurzelten Stecklingen. Lieferzeit: Februar–April.

Cover Girl, Sepalen hellrot, Corolle hellblau, gefüllt, früh- und reichblühende Topfsorte.

Shy Lady, Sepalen und Corolle beide reinweiß. Die erste reinweiße stehende Fuchsienart.

Hanna, Sämling von Tausendschön, in der Farbe besser als Tausendschön, gefüllt, Corolle reinweiß, Sepalen rot. Die Blumen sind etwas kleiner, erscheinen aber sehr reich und fast so früh wie bei Tausendschön. Der Wuchs ist niedrig und straff.

Tausendschön, lachsrosa Corolle, rote Sepalen, gefüllt, früh fertig, geschlossener, runder Bau.

Beacon (Leuchtfleur), hellblaue Corolle mit roten Sepalen, einfach. Eine reichblühende Sorte mit straffem, pyramidalem Wuchs, die seit Jahren in Mengen kultiviert wird, ideal zum Auspflanzen.

Hängefuchsien

Trumpeter, wie Leverkusen, jedoch bedeutend großblumiger und kräftiger im Wuchs.

Cascade, einfach, rote Corolle mit weißen Sepalen.

Lena, Corolle weiß, Sepalen fuchsienpurpur, schöne Farbzusammenstellung, frühblühend.

Marinka, Corolle und Sepalen karminrot, dunkles Laub (siehe Abbildung)

10,—

12,—

12,—

15,—

15,—


15,—

12,—

15,—

15,—

15,—





Sortiment guter Blüten- und Blattpflanzen

Pisonia brunoniana [Nyctaginaceae]

(siehe Abbildung)

Diese neue Buntblattpflanze aus Neuseeland hat Blätter ähnlich den weißbunten *Ficus elastica*. Sie wächst aber gedrunken und wirkt sehr dekorativ. Sie verlangt kräftige, nährhafte Erde und einen Standort bei 12–18 Grad, nicht zu warm, sonst läßt sie die obersten Blätter fallen.

In Italien wächst diese Pflanze im Freien.

Jungpflanzen mit Topfballen

150,—

Dipladenia sanderi rosea

Diese aus dem tropischen Amerika stammende Pflanze für das temperierte Haus gehört zur Familie der Apocynaceae.

Sie bringt Abwechslung in das Angebot von Topfpflanzen. Die Zimmerhaltbarkeit ist sehr gut. Schon junge noch nicht einjährige Pflanzen bringen schöne große, den Petunien ähnliche rosafarbene Blüten hervor. Diese halten sich 8 bis 12 Tage. Blütezeit fast das ganze Jahr.

Ältere Pflanzen bilden Ranken, die aus den Blattachsen auch Blüten hervorbringen.

Sie lieben leichte lockere Erde, besonders im Jugendstadium. Keine zu großen Töpfe verwenden. Leichte Düngung nach dem Durchwurzeln (2 g Volldünger je Liter Wasser), feucht halten, besonders im Sommer.

Jungpflanzen mit Topfballen

80,—

Aphelandra squarrosa X „Fritz Prinsler“

Diese südamerikanische Acanthaceae hat dunkelgrünes Laub mit auffälliger silberweißer Aderung. Der ährige Blütenstand wirkt durch seine leuchtend gelben Hochblätter, welche ihre Farbe lange behalten.

Aphelandra squarrosa X „Dania“

Eine *Aphelandra*, welche sich von „Fritz Prinsler“ durch gedrungeneren Wuchs und breitere Blätter auszeichnet. „Dania“ ist nicht so raschwüchsig wie „Fritz Prinsler“ und blüht später als diese, verzweigt sich aber im Blütenstand.

Blütezeit:

Je nach Vermehrungszeitpunkt und Stutztermin von Juni bis Dezember.

Temperatursprüche:

Im Winter 15–20 Grad, im Sommer ist auch in kühleren Perioden kein Heizen notwendig, nicht zu warm halten.

Erdansprüche:

Aphelandra sind nicht wählerisch, mittelschwere, recht nährhafte Erde sagt am besten zu. Für Einstieler 11-cm-Töpfe, für Mehrstieler 12- bis 13-cm-Töpfe.

Schatten oder Licht?

Es wird oft zu schattig kultiviert, gute kurze Qualität erzielt man nur bei heller Kultur und genügend weitem Stand.

Schädlingsbekämpfung:


Aphelandra werden von Schildläusen befallen. Mit Citol K haben wir ein gutes Mittel zur Bekämpfung.

Geliefert werden:


Jungpflanzen mit Topfballen ab Anfang März

Kopfstecklinge

Blattstecklinge



Pisonia brunoniana




150,—

100,—



Fatshedera X Lizei Variegata



Anthurium scherzerianum

(bis Ende Juni ausverkauft)

Jungpflanzen mit Topfballen

Plumbago capensis [Bleiwurz]

Eine anspruchslose Kalthauspflanze, welche vom Frühjahr bis zum Herbst unermüdlich ihre himmelblauen Blütendolden hervorbringt. Diese ähneln den Phlox-Blütenständen.

Sie eignen sich gut für Rabatten, Beete, Schalen und Balkonkästen in sonniger Lage. Anzucht etwa wie bei den Fuchsien in kräftiger Erde bei reichlich Luft. Letztes Stutzen Ende April. Es lassen sich davon im Mai auch kleine Topfpflanzen im 8- bis 10-cm-Topf verkaufen. Im Herbst sind sie scharf zurückzuschneiden. Kalt überwintern.

Bewurzelte Stecklinge

Jungpflanzen mit Topfballen

Pilea cadierei cv. *Nana*

Eine Form von *Pilea cadierei*, welche im Habitus kleiner ist als die Stammform, sich von selbst verzweigt und sich deshalb für manche Zwecke besser verwenden läßt.

Bewurzelte Stecklinge

Cissus antarctica

Die drahtigen Blattstiele tragen frischgrüne, gesägte Blätter, die sehr unempfindlich sind. Dieser australische *Cissus* gedeiht auch ohne Sonne in schattigen Lagen. Sehr trockene Zimmerluft sagt ihm nicht zu. Nahrhafte mittelschwere Erde, kann auch im Kalt- haus stehen.

Jungpflanzen mit Topfballen

100
Stück
MDN

150,—

20,—

35,—

15,—

50,—

Cissus rhombifolia

[syn. *Rhoicissus rhomboidea*]

Diesen haltbaren Zierwein zeichnen dunkelgrüne, dreiteilig gefiederte Blätter und dieselbe Wüchsigkeit und Haltbarkeit aus wie *Cissus antarctica*. Jungpflanzen mit Topfballen

Cissus rhombifolia „Jubilee“

(siehe Abbildung)

Wertvolle Verbesserung des vorigen, robuster im Wuchs, großblättriger, Blätter dunkel glänzend. Jungpflanzen mit Topfballen

Fatshedera X Lizei

Diese Pflanzen sind eine Kreuzung von Aralien (*Fatsia*) mit Efeu (*Hedera*). Sie haben dunkelgrüne Blätter, etwas kleiner als bei Aralien. Jungpflanzen mit Topfballen

Fatshedera X Lizei Variegata

(siehe Abbildung)

Schöne weißbunte Form des vorigen. Jungpflanzen mit Topfballen

Scindapsus aureus

Schöne Hängepflanzen mit den gelb-grün panschierten Blättern. Kultur wie die *Philodendron scandens*, aber im Warmhaus. Bewurzelte Stecklinge

Philodendron scandens [syn. *oxycardium*]

Es hat herzförmige, dunkelgrüne Blätter und läßt sich als Hängepflanze und auch als Schlinger an Stäben aufgebunden verwenden. Es verlangt brokige Erde aus grobem Torfmull, junge Lauberde und Misterde mit etwas Sand. Bewurzelte Stecklinge

100
Stück
MDN

50,—

60,—

80,—

100,—

50,—

50,—

Ficus pumila [syn. *repens*]

Es lohnt sich, diesen bekannten Kletterficus mehr anzubauen. Die hübschen Hängepflanzen mit den frischgrünen Blättern werden gern gekauft. Geliefert werden Jungpflanzen mit Topfballen, jeweils 3 bis 4 Stecklinge in einem Topf.

Chlorophytum capense cv. *Variegatum* [syn. *C. elatum*]

gelbbunt, ähnlich der *Chlorophytum comosum*, aber straffer in der Haltung der Blätter und kräftiger wachsend.

Pflanzen mit Topfballen
Bewurzelte Stecklinge

Chlorophytum comosum cv. *Variegatum*

Sehr dekorative, weißbunte Pflanze, für viele Zwecke gut verwendbar, anspruchslos, haltbar.

Pflanzen mit Topfballen
Bewurzelte Stecklinge

Ficus elastica – Jungpflanzen

Kopfstecklinge mit Topfballen
Blattstecklinge mit Topfballen
Lieferzeit: Februar–April

Ficus elastica und *Ficus* cv. *Decora*

Für den Herbstversand ziehen wir jährlich eine größere Menge *Ficus*, und wir bitten um rechtzeitige Auftragserteilung. Wir kultivieren einen sehr guten Stamm von *Ficus elastica*, welcher dicht beblättert ist und einen straffen, festen Stengel bildet. Nach Wunsch Versand mit oder ohne Töpfen. Preise laut gültiger Preisliste.

Lieferzeit: etwa August–September

Zierefeu

Die Anzucht im Gewächshaus oder Kasten in nährhafter Erde und bei gleichbleibender Feuchtigkeit ist einfach. Nur die weißbunten Sorten verlangen etwas Wärme.

50,—

35,—
25,—

25,—
18,—

270,—
200,—

Die Weichhautmilbe befällt leider auch *Cissus antartica* und *Hedera helix*. Mehrfach wiederholtes Spritzen mit Endrin 20 im Abstand von drei Tagen hilft.

Geliefert werden Jungpflanzen mit 5 cm Topfballen mit jeweils zwei Pflanzen im Topf außer bei *Hedera can. cv. „Gloire de Marengo“*.

Hed. canariensis cv. „*Gloire de Marengo*“

Dieser großblättrige *Hedera* mit seinen weiß-grün gezeichneten Blättern ist wohl der schönste der bunten Efeu. Er wächst bei genügend Nahrung willig und nimmt im Winter auch mit wenig Wärme vorlieb. Zimmerhaltbarkeit auch im kalten Zimmer sehr gut.

Hedera helix cv. „*Typ Harald*“

Ein neuer Auslese-Typ mit sehr guter Zeichnung, dabei wüchsig und sich willig verzweigend.

Hedera helix cv. „*Sagittaeifolia Variegata*“

Eine weißbunte Form der bekannten Varietät „*Sagittaeifolia*“.

Hedera helix cv. „*Shamrock*“

Der Kleeblattefeu hat sehr dicht belaubte kurze Ranken, die sich willig verzweigen. *Shamrock* ist winterhart und kann immer im Kalthaus stehen.

Hedera helix cv. „*Maple Queen*“

Dieser ahornblättrige *Hedera* verzweigt sich gut und ist ebenso hart wie „*Shamrock*“.

Primula obconica

Berliner Rot, Erfurter Rot, Gärtnerstolz, Veilchenblau und Weiß, starke pikierte Sämlinge zum Eintopfen.

Lieferzeit: Mai–Juni

100,—

50,—

50,—


40,—

40,—

10,—



Rhoicissus Jubilee




Alphabetisches Verzeichnis der Chrysanthemen-Sorten

Sorte	Seite
Asta Lee	3
Autumn Tints	5
Balcombe Perfection-Sports	2
Beauregard-Sports	7, 10
Beautiful Lady	6
Bendigo	4
Bernea	1
Blanche Poitevine Supreme	4
Bornholm	4
Bramber	5
Breitner-Sports	3
Calverts Gold	5
Ceddie Mason	7
Chatsworth	6
Crimson Robe	5
Curlew	5
Davine	6
Delightful-Sports	6
Denise	7
Diplomaat-Sports	3
Dr. Hardy	7
Edith Alston	1
Edith Alston, gelb	1

Sorte	Seite
Escort	3
Evelyn Bush	4
Flight	4
Fred Shoemith-Sports	2, 10
Gazelle	3
Golddrift	7
Golden Orfe	6
Iceberg-Sports	7, 10
Indianapolis-Sports	2, 10
Joseph Ryder	3
Judith Andrews	3
Juweeltje-Sports (Wally Ruff)	6
Kathleen Doward-Sports	4
Larry	7
Lilian Hoek	6
Lipstick	7
Long-Island-Beauty-Sports	5, 6
Luyona	4, 10
Madelon	6
Mayford Crimson	1
Mayford Perfection	2
Medaillon	4

Sorte	Seite
Mefo-Sports	2, 10
Meisterstück-Sports	1
Orange Nassau	6
Orchid Helen-Sports	7
Peter White	3
Pink Pride	4
Pinksmoor	3
Princess Anne-Sports	5, 10
Rayonnante-Sports	1
Regalia	3
Reward	7
Sauterne	7, 10
Sax-Export-Sports	2
Silver Strand	4, 10
Sparkler	6
Sterling	5
Subliem	6
Tokyo	4, 10
Twinkle	7
Westfield Bronze	4
Westfield Yellow	4
White Hope Valley	6
Wim Lange	5



Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

1. Preis: Alle Preise sind in Mark der Deutschen Notenbank gestellt und freibleibend. Sie verstehen sich netto, also ausschließlich Porto, Fracht und Verpackung. Bei Abgabe ab 50 Stück einer Sorte wird der 100-Stück-Preis berechnet. Bei Abgabe unter 50 Stück einer Sorte wird der 100-Stück-Preis + 10 % Aufschlag berechnet, und bei Abgabe unter 25 Stück einer Sorte wird der 100-Stück-Preis + 20 % Aufschlag berechnet.

2. Garantie: Für Echtheit der Sorten wird volle Garantie geleistet. Eine Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen kann nicht übernommen werden. Für unbewurzelte Stecklinge wird keine Haftung übernommen.

3. Ersatz: Sollte die Lieferung der bestellten und bestätigten Sorten nicht möglich sein, so liefern wir ähnliche, gleichwertige oder bessere Sorten, sofern dies nicht ausdrücklich vom Besteller ausgeschlossen wird.

4. Lieferung: Der Besteller kann die Art und Weise der Lieferung bestimmen. Tut er das nicht, so erfolgt der Versand nach bestem eigenem Ermessen auf die günstigste Art. Der Besteller übernimmt alle für den Transport der Pflanzen notwendigen Verpackungs-, Versicherungs-, Anfuhr- und Frachtpesen. Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Empfängers, Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.

5. Verpackung: Die Verpackung wird sorgfältig von geschultem Personal ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet.

6. Alleinvertriebsrecht: Von den Sorten, deren Alleinvertriebsrecht wir besitzen, ist die Vermehrung und der Handel mit Jung- und Mutterpflanzen untersagt.

7. Beschwerden: Etwaige Mängelrügen sind sofort nach Empfang der Ware geltend zu machen. Erklären wir uns zur Rücknahme bereit, so ist ein Ersatz in Geld oder Ware ausgeschlossen. Es ist die

geeignetste Transportart zu wählen. Verweigert der Käufer die Rücksendung, so gilt dies als Verzicht auf die Beanstandung. Schadenersatz kann in jedem Falle nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages des betreffenden Postens beansprucht werden.

8. Zahlung: Den uns bekannten Kunden gewähren wir ein Ziel von 30 Tagen ab Rechnungsdatum; nur unbekannten Bestellern liefern wir, wenn nicht anders vereinbart, gegen Nachnahme. Bis zur restlosen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung für beide Teile ist Dresden.

9. Gerichtsstand: Bei Streitigkeiten ist ohne Rücksicht auf die Höhe des Objektes das Kreisgericht Dresden zuständig.


10. Ankunft der Pflanzen: Um bei Pflanzensendungen Verlusten vorzubeugen, ist es dringend geboten, die Pflanzen bei Ankunft sofort auszupacken. Die Wurzeln sind unverzüglich in die Erde einzuschlagen und zu befeuchten, sofern sie nicht sofort eingepflanzt werden.


Bei Frost ankommende Sendung: Zeigt sich beim Öffnen, daß die Pflanzen angefroren sind, **nicht** auspacken, sondern 24 Stunden in einem frostfreien kühlen Raum aufbewahren. In den meisten Fällen werden die Pflanzen in angefrorenem Zustand auf diese Weise gerettet.

In der heißen Jahreszeit ist häufiges Spritzen und Schattieren erforderlich.

11. Wirksamkeit: Jeder Käufer erkennt durch seine Bestellung unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen an.


Mit dem Erscheinen dieser Sortenliste sind alle früheren Preise ungültig geworden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Sämtliche Bilder sind Originalaufnahmen aus unserer Gärtnerei.





GARTENBAUBETRIEB WILHELM ELSNER · DRESDEN

Druck: Gutenbergdruck, Dresden A 21, Dornblüthstraße 15 — Grafische Gestaltung: Wolfgang Beier, Dresden — III-9-4 J 2157-64



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)